



-3	Breitband Hausanschluss-Abzweig auf Flst. 2394	21.09.2021	ev
-2	Breitband	06.09.2021	ev
-1	Verschöbener Schacht 505 Schmutzwasser	16.03.2021	sf
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	NAME

 <p><b>Hardy Mike/Lars Gutmann GmbH</b> Gesellschaft für Planung u. Baubewachung Sachverständigenbüro (Gbv)</p>		<p><b>PLAN NR.</b></p> <p><b>01</b></p>	
<p><b>BAUHERR</b></p> <p><b>Gemeinde Bernau Innenleher, Rathausstraße 18 79872 Bernau</b></p>		<p><b>PROJEKT NR.</b></p> <p><b>004-190904</b></p>	
<p><b>BAUVORHABEN</b></p> <p><b>Straßensanierung, Ausführungsplanung Ausgleichstockanträge 20/21</b></p>		<p><b>MASSTAB</b></p> <p><b>1:250</b></p>	
<p><b>PLANINHALT</b></p> <p><b>Karrenweg Lageplan mit Luftbild</b></p>		<p><b>GEZEICHNET / DATUM</b></p> <p><b>sf / 01.12.2020</b></p>	
<p><b>DER PLANER</b></p>		<p><b>DER BAUHERR</b></p>	
		<p><b>FORMAT</b></p> <p><b>A1</b></p>	

Nr	RV 7X1,5	DIN	RV 16X2	RV 16X2
1	rot gelb	rot	türkis schwarz	rot gelb
2	rot grau	grün	türkis braun	rot grün
3	rot blau	blau	türkis rot	rot blau
4	rot violett	gelb	türkis orange	rot violett
5	rot grau	weiss	Farbcode Gabocom	Farbcode Rehau
6	gelb blau	grau		
7	gelb violett	braun		
8	gelb grau	violett		
9	grün blau	türkis		
10	grün violett	schwarz		
11	grün grau	orange		
12	braun blau	rosa		
13	braun violett			
14	braun grau			
15	braun grün			
16	braun gelb			
17	braun rot			
18	schwarz rot			
19	schwarz gelb			
20	schwarz grün			
21	schwarz blau			
22	schwarz violett			
23	schwarz grau			
24	schwarz braun			

Wichtig ist ein sauberer rechteckiger Schnitt mit Spezialwerkzeug

Doppelsteckmuffen möglichst nicht im engen Kurvenbereich, sondern im geraden Abschnitt montieren

Verleaganleitungen im Internet unter:

<https://www.rehau.com/download/1474962/ausschreibungstexte-rauspeed-uno-zubehoer.pdf>

[http://www.gabocom.de/files/verleaganleitung\\_f\\_t\\_siv\\_g\\_ausgabe\\_14.pdf](http://www.gabocom.de/files/verleaganleitung_f_t_siv_g_ausgabe_14.pdf)

Bitte bei den 7mm Rohrverbänden nur den Originalfarbcode, der eine Unterscheidung bis 24 ermöglicht einsetzen

Die Verwendung des DIN Farbcode birgt unkalkulierbare Risiken !!

**Bitte bei den 7mm Rohrverbänden nur den Originalfarbcode, der eine Unterscheidung bis 24 ermöglicht einsetzen**  
**Die Verwendung des DIN Farbcode birgt unkalkulierbare Risiken !!**